

1주	10월 제철 : 상추, 깻잎, 무, 감자, 새우, 오징어, 고등어, 배, 사과 등 식품 알레르기 정보 ①난류, ②우유, ③메밀, ④땅콩, ⑤대두, ⑥밀, ⑦고등어, ⑧계, ⑨새우, ⑩돼지고기, ⑪복숭아, ⑫토마토, ⑬아황산류 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯쇠고기 ⑰오징어 ⑱조개류(홍합, 전복, 굴 포함) ⑲참과 이들 식품의 성분을 함유한 식품 또는 식품 첨가물을 함유한 식품에 특정증상을 보이는 영유아나 기타 표기되지 않은 식품에도 알레르기 증상을 보이는 영유아들은 급식 시 확인하여 섭취해 주시기 바랍니다. 알레르기 중 ⑬아황산류는 표백제, 보존료, 산화방지제 목적으로 사용되는 식품첨가물의 형태로 대부분의 식품에 포함되어 있습니다. ○ 보라색 메뉴: 어린이급식관리지원센터 신메뉴 ○ 빨간색 메뉴: 시간-온도 관리가 필요한 식품(TCS Food) ○ ★(별표) 메뉴: [불임2]대체 메뉴 제공(간식 일부 메뉴 제외) 2025년 개정 지침에 따라 떡류 제공 기준이 변경되어 떡류 메뉴가 제공되지 않습니다.			1일(목)	2일(금)	3일(토)
★오전간식		당근죽	미역죽			
점심		차조밥 새우젓달걀국①⑨ 떡갈비조림⑤⑥⑩⑬ 애호박무침⑤ 배추김치⑨	수수밥 맑은닭개장⑤⑮ 두부엿장조림⑤⑥ 단배추나물⑤⑥ 깍두기⑨	 개천절		
★오후간식		채소주먹밥⑤	빵(밤식빵)①②⑤⑥ /우유②	개천절		
열량/단백질		438.8/14.7	431/17.4			
2주	5일(월)	6일(화)	7일(수)	8일(목)	9일(금)	10일(토)
★오전간식		김가루채소죽	단호박죽	브로콜리죽		가지죽
점심	 대체공휴일	기장밥 두부된장국⑤⑥ 닭살장조림⑤⑥⑮ 양송이버섯볶음⑤ 배추김치⑨	간장제육덮밥⑤⑥⑩ 다시마뽕국⑤⑥ 어묵볶음⑤⑥ 배추김치⑨	흑미밥 쇠고기미역국⑤⑥⑬ 새우살게참볶음 ⑤⑥⑨⑫ 청경채무침⑤⑥ 깍두기⑨	 한글날	닭살채소볶음밥 ⑤⑥⑮ 배추김치⑨
★오후간식	개천절 대체공휴일	찐감자/우유②	구운달걀①/매실차	바나나토마토요거트 범벅②⑫	한글날	과일(사과)
열량/단백질		403.2/18	419.7/16.3	394.4/15.6		400.8/12.6
3주	12일(월)	13일(화)	14일(수)	15일(목)	16일(금)	17일(토)
★오전간식	양송이죽	쇠고기죽⑩	잔멸치죽	닭고기참쌀죽⑮	청경채죽	오이죽
점심	차조밥 순두부국⑤⑥ ★고등어살구이⑤⑦ 콩나물무침⑤ 배추김치⑨	쌀밥 맑은배추국 훈제오리채소볶음 ⑤⑥ 도토리묵무침⑤⑥ 깍두기⑨	채소카레라이스⑤⑥ 유부장국⑤⑥ 미니돈까스 ①⑤⑥⑩ 배추김치⑨	수수밥 맑은시금치국⑤⑥ 돈갈비찜⑤⑥⑩ 김구이 깍두기⑨	흑미밥 애호박된장국⑤⑥ 쇠고기양파볶음 ⑤⑥⑬ 새송이버섯무침 배추김치⑨	에그마요샌드위치 ①②⑤⑥ 두유⑤
★오후간식	딸기잼샌드위치 ①②⑤⑥	단호박범벅①⑤ /우유②	잔치국수①⑤⑥	후리가케주먹밥⑤⑥	빵(크로와상)①②⑤ ⑥/우유②	과일(바나나)
열량/단백질	404.9/15.8	431.8/13.8	459.5/18.2	407/16.8	421.4/13.5	407.7/13.8
4주	19일(월)	20일(화)	21일(수)	22일(목)	23일(금)	24일(토)
★오전간식	참깨쇠고기죽⑩	모듬버섯죽	콩나물죽⑤⑥	애호박죽	치즈당근죽②	팽이버섯죽
점심	쌀밥 돈육찌개⑤⑥⑩ 들기름두부구이⑤⑥ 브로콜리볶음⑤ 배추김치⑨	차조밥 콩비지국⑤⑨ 닭살간장구이 ⑤⑥⑮ 근대나물 깍두기⑨	달걀채소볶음밥①⑤ 팽이된장국⑤⑥ 함박스테이크 ①⑤⑥⑩⑬ 배추김치⑨	기장밥 미역국⑤⑥ 소불고기⑤⑥⑬ 숙주무침 깍두기⑨	수수밥 감자국⑤⑥ ★삼치엿장조림⑤⑥ 무나물 배추김치⑨	돈까스덮밥①⑤⑥⑩ 깍두기⑨
★오후간식	어묵탕⑤⑥	찐고구마/우유②	로세스파게티②⑥⑫	오곡롤⑤⑥ /플레인요거트②	빵(카스테라)①②⑤ ⑥/우유②	과일(단감)
열량/단백질	437.3/22	408.3/12.9	431.5/14.6	439.6/16.1	403.9/14.6	411.7/14.6
5주	26일(월)	27일(화)	28일(수)	29일(목)	30일(금)	31일(토)
★오전간식	누룽지죽	달걀양파죽①	으깬두부죽⑤	파프리카죽	닭고기죽⑮	무죽
점심	흑미밥 근대된장국⑤⑥ 간장닭갈비⑤⑥⑮ 양배추볶음⑤ 깍두기⑨	쌀밥 ★복엇국⑤⑥ 돈육데리야끼볶음 ⑤⑥⑩ 시금치나물 배추김치⑨	쇠고기콩나물밥 /양념장⑤⑥⑬ 애호박맑은국⑤⑥ 맛살채소볶음 ①⑤⑥⑧ 깍두기⑨	기장밥 들깨수제비국⑤⑥ 메추리알장조림①⑤⑥ 김자반⑤ 배추김치⑨	차조밥 느타리된장국⑤⑥ 동그랑땡구이①⑤⑥⑩ 얼갈이무침⑤⑥ 깍두기⑨	미트스파게티 ②⑤⑥⑩⑫⑬⑮ 오이피클
★오후간식	프렌치토스트 ①②⑤⑥	감자샐러드①⑤ /우유②	찐만두⑤⑥⑩	유부주먹밥⑤⑥	빵(슈크림)①②⑤⑥ /우유②	과일(귤)
열량/단백질	453.7/17.7	434.4/19	399.1/15.5	448.7/13.4	455.6/20.2	413.9/13.3

우리 어린이집 급식에 사용되는 식재료의 원산지입니다.

문의사항 : 032-466-2983(영양팀)

쇠고기	돼지고기	닭고기	배추김치		쌀(밥/죽/누룽지)	콩			고등어
한우			배추	고춧가루	현미/참쌀/흑미	두부	순두부	콩비지	
국내산	국내산	국내산	국내산	국내산	국내산	국내산	국내산	국내산	국내산
가공식품(사용 중인 가공품의 원산지를 표시)									
떡갈비	미니돈까스	훈제오리	함박스테이크	동그랑땡					
국내산	국내산	국내산	국내 산	국내산					

식단안내문

식단 안내

- **식단 게시 시 식단안내문도 함께 게시해 주시기 바랍니다. (부모 안내자료, 게시판, 정보공시 업로드 등)**
- 모든 메뉴의 표준레시피는 식단발송 메일 및 홈페이지에서 다운 받으실 수 있습니다.
표준레시피에는 1~2세와 3~5세 각각의 1인량이 나와 있으며 영아인원수, 유아인원수, 성인인원수 입력 시 일별발주량이 자동계산 됩니다.
- 식품의약품안전처에서는 2018년 12월 이후 통합형식단 제공을 금지하였습니다. 따라서 각 기관에서도 센터에서 제공한 **유아(만1~2세)식단, 유아(만3~5세)식단을 각각 사용**해 주시고, 식단에 대상 연령대를 꼭 표기해 주시기 바랍니다.
만 1~5세가 함께 있는 기관의 경우 2개의 식단(만1~2세/만3~5세)을 모두 비치해두셔야 함을 알려드립니다.
- **식단감수 안내사항은 식단 발송 시 별도 제공하오니 참고해 주시기 바랍니다.**

식단 작성 기준

- **에너지 구성**
 - 한국인 영양소 섭취기준(보건복지부, 2025년)에 근거하여 영유아 연령별 하루 섭취 에너지와 에너지 구성 비율은 아래의 표와 같습니다.

	에너지 필요추정량(kcal)	단백질 권장섭취량(g)	탄수화물 : 단백질 : 지방 구성 비율 (%)
만 1~2세	900	20	50~65 : 10~20 : 20~35
만 3~5세	1,400	25	50~65 : 10~20 : 15~30

 - 식단의 열량은 1일 에너지 필요추정량 대비 **오전간식 8%, 점심 28%, 오후간식 10%, 저녁 30% 수준**으로 제공되며, 1주일 평균치로 고려됨을 알려드립니다. (10% 가감이 있을 수 있음)
- **센터 식단 구성**
 - ◎ **기본구성**
 - 밥, 국, 주찬, 부찬, 김치류의 다섯 가지로 구성
 - 평일 중·석식 각 주 1회 일품식 / 토요일은 간편 일품식 제공
 - 자연식품(채소스틱, 생과일 등)은 간식으로 '주 3회' 이상 제공
 - 떡류는 잠정적 중단(떡 사용을 원하는 경우 대체식단 활용)
 - 우유·유제품은 간식으로 '일 1회' 이상 제공
(‘오전죽식’ 식단 사용의 경우 미제공일에는 가정에서 섭취할 수 있도록 안내)
 - ◎ **요구도 조사 결과(2026년 7월~)**
 - 간편조리 식단 및 이벤트데이 제공 중단
 - 된장국 제공 횟수 조정(주 1~2회 제공)
 - 간식 구성 조정(월: 오전-선식&우유(월 1회) 대신 플레인요거트 추가 / 화: 오후-자연간식(짬조리 혼합) 유지/ 금: 오전-과일, 오후-빵&우유 / 오전죽식: 오후-간식만 제공(과일 제외))
 - 면요리 제공 방식 조정(점심 일품요리 → 오후간식)
 - 전통간식 축소 및 조리간식 확대
 - * 선호도 중심의 식단을 제공하나 제철 식재료 등을 고려하여 필요에 따라 비선호 메뉴가 포함될 경우 선호메뉴와 함께 제공
- **보라색 메뉴**는 어린이급식관리지원센터에서 개발한 신메뉴입니다.
- **빨간색 메뉴**는 시간·온도 관리가 필요한 식품(TCS Food)으로 식중독 발생 위험성이 높습니다.
조리 시 위생에 각별히 신경 써 주시고 배식 직전 30분 이내에 조리가 완료되도록 해 주시기 바랍니다.
- **★(별표) 메뉴**: [붙임2]대체 메뉴입니다. (간식 일부 메뉴 제외)
- **♥(하트) 메뉴**: 저염 조리 유의 메뉴입니다. 레시피를 참고해 주시기 바랍니다.

식단 종류

유형	종류
이유식 식단	- 이유식(초 4-5개월·중기 6-8개월, 후기 9-11개월, 완료기 12-15개월)
만 1~2세 식단	- 중식, 중식(오전죽식), 중식(저나트륨식), 석식
만 3~5세 식단	- 중식, 중식(오전죽식), 중식(저나트륨식), 석식
지역아동센터 식단	- 중식, 석식
청소년기 식단	- 조식, 중식, 석식 * 식생활안전관리원에서 작성한 식단을 보완하여 제공

대체 식재료 안내

- 센터에서는 매월 식단과 함께 대체메뉴를 제공해 드리고 있습니다. 대체메뉴 활용 시 식단감수 없이도 변경 가능합니다. 식단과 함께 보내드리는 **[붙임2] 대체 식재료 안내** 파일을 참고해 주시기 바랍니다.
- 대체메뉴 제공 사항
 - 선호도가 낮은 메뉴 및 간식
 - 향이 강한 식재료나 섭취가 어려울 수 있는 메뉴 및 간식
 - 생일잔치, 간편 식단

식품 알레 르기	○ 식품의약품안전처에서 지정한 알레르기 식품은 총 19가지(①난류, ②우유, ③메밀, ④땅콩, ⑤대두, ⑥밀, ⑦고등어, ⑧게, ⑨새우, ⑩돼지고기, ⑪복숭아, ⑫토마토, ⑬아황산류 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯쇠고기 ⑰오징어 ⑱조개류(홍합, 전복, 굴 포함), ⑲잣입니다. ○ 보육시설에 어린이 신규 입소 시 식품알레르기에 대한 조사를 실시하고 서류를 보관하시기 바랍니다. ○ 식품 알레르기가 있는 어린이의 경우 해당 식품을 제한하고, 같은 식품군에서 대체메뉴를 제공하여 영양섭취에 부족함이 없도록 해 주시기 바랍니다. ○ 가공식품(스프,소스 등)을 사용할 경우 제조사에 따른 토마토, 돼지고기, 닭고기와 같은 제품을 취급할 수 있기 때문에 영양성분표를 확인하시고 사용해 주시기 바랍니다. ○ 식품알레르기는 아니나 종교·문화적인 이유로 특정 식품의 제한을 요청하는 경우 식품알레르기 관리 방안에 준하여 영양학적으로 비슷한 동일식품군으로 대체하여 제공이 가능하며, 관련 서류를 보관해 주시기 바랍니다.																																				
원산지 표기	○ 원산지 표시 대상 품목에 대한 원산지를 식단표에 기입하여 사용해 주시기 바랍니다. 예) 쇠고기: 국내산 육우 사용 시 '국내산 육우', 국내산 한우 사용 시 '국내산 한우', 수입산 사용 시 '해당국가명', 나머지 식재료는 사용하는 국가에 따라 '국내산' 이거나 '해당국가명' 기재 ○ 원산지 표시 대상 품목 - 쇠고기, 돼지고기, 닭고기, 오리고기, 양고기, 염소(유산양 포함)고기(식육·포장육·식육가공품 포함) - 쌀(밥, 죽, 누룽지에 사용하는 쌀, 찰쌀, 현미, 흑미, 찌릿쌀, 쌀 가공품 포함) - 배추김치(배추김치 가공품 포함, 배추(얼갈이배추, 봄동배추 포함), 고춧가루도 함께 표시) - 콩(두부류(가공두부, 유바 제외), 콩비지, 콩국수에 사용하는 콩, 콩가공품 포함) - 낱치, 조피볼락, 참돔, 미꾸라지, 뽕장어, 낙지, 명태(황태, 북어 등 건조한 것 제외), 고등어, 갈치, 오징어, 꽃게, 참조기, 다랑어, 아귀, 주꾸미(해당 수산물 가공품 포함)																																				
조리 배식 관리	○ 조리 및 배식 시 유의사항 <table> <tr> <th>구분</th><th>만 1~2세</th><th>만 3~5세</th></tr> <tr> <td>밥류</td><td colspan="2"> - 소화가 용이 하도록 충분히 불리기(조, 기장, 수수, 흑미 등 부드러운 잡곡 제공) - 볶음밥, 덮밥의 경우 채소는 1x1cm 정도로 썰기 </td></tr> <tr> <td>국류</td><td colspan="2">- 건더기는 손가락으로 떠먹을 수 있도록 썰기</td></tr> <tr> <td>주찬류</td><td> - 돼지·소고기는 저작이 어렵고 질긴 부위는 특히 섭취가 어려우므로 작게 썰거나, 다진 고기를 활용하여 조리(힘줄 부위 등 질긴 부위 사용 자제) - 닭고기는 뼈가 제거된 순살고기 사용 권장 - 생선은 가급적 순살을 사용하고 배식 전 가시 유무 확인 - 해물(오징어, 조갯살 등)은 충분히 익혀 조리하되 너무 질기지 않도록 조절하고 반드시 잘게 잘라 제공 - 난류는 완숙으로 제공하고 삶은 달걀 배식 시 2-4등분으로 잘라 물·음료와 함께 제공 </td><td> - 스스로 한번 정도 잘라 먹거나 저작이 용이한 작은 크기로 제공(힘줄 부위 등 질긴 부위 사용 자제) </td></tr> <tr> <td>부찬류</td><td> - 1~2세의 경우 3~5세보다 작게 잘라서 제공(조리가 전혀 되지 않은 생채소를 큰 덩어리로 제공하지 않음) - 생채소는 반드시 세척 및 소독 후 제공 - 나물류는 2cm이하 길이로 잘라서 제공 </td><td> - 쌈채소는 직접 손으로 쌈을 싸게 하기 보다는 3x3cm 정도로 아이들이 먹기 편하게 잘라서 밥과 함께 수저로 먹을 수 있도록 제공하고 상추의 경우 목에 붙을 수 있으니 주의 </td></tr> <tr> <td>김치류</td><td colspan="2"> - 맵거나 짜지 않도록 고춧가루 함량에 유의(어린 유아의 경우 백김치 고려) - 배추김치는 앞보다는 줄기 부분을 잘 먹을 수 있고 배추김치 및 깍두기 모두 1cm이하 크기로 제공 </td></tr> <tr> <td>면류</td><td> - 국수·잡채 등의 면류는 충분히 익혀 조리하고 잘 끊지 못할 수 있으므로 잘게 잘라 손가락으로 떠먹을 수 있게 배식 </td><td> - 국수·잡채 등의 면류는 충분히 익혀 조리 </td></tr> <tr> <td>떡류</td><td colspan="2"> - 떡류 제외 ※ 운영 위원회를 통해 떡 제공에 대한 협의가 된 시설에 한하여 식단 제공 가능(단, 증빙 서류 필요) - 협의 후 떡을 제공할 경우 흡인 위험에 각별히 주의 - 식사 시간 동안 반드시 선생님들의 모니터링 필요(2-4등분으로 잘게 잘라서 제공) - 목이 매지 않도록 물·음료와 함께 제공 </td></tr> <tr> <td>견과류·콩류·육수수</td><td> - 제공하지 않음(삼킴주의) - 육수수는 찌서 으갠 형태 또는 잘게 썰린 형태로 제공 </td><td> - 알레르기 원아 확인 후 제공 - 제공 시 잘게 부스거나 슬라이스 된 것을 사용 </td></tr> <tr> <td>매끄럽고 동글동글한 음식</td><td colspan="2"> - 세로 방향으로 작게 썰고 가급적 껍질을 제거하여 제공하며 제공 시 주의 </td></tr> <tr> <td>퍽퍽한 음식</td><td colspan="2"> - 퍽퍽한 음식(예:고구마, 퍽퍽한 빵 등)은 음료(예:물, 우유 등)와 함께 제공 </td></tr> <tr> <td>짜먹는 요구르트, 컵에 주는 음료</td><td colspan="2"> - 쉬지 않고 또는 급하게 계속 빨거나 마실 경우에 기도로 들어갈 수 있으므로 주의 - 두세 모금 정도 마시면 꼭 쉬어서 완전히 삼켰는지 확인한 후 또 먹을 수 있도록 지도 함 </td></tr> </table>	구분	만 1~2세	만 3~5세	밥류	- 소화가 용이 하도록 충분히 불리기(조, 기장, 수수, 흑미 등 부드러운 잡곡 제공) - 볶음밥, 덮밥의 경우 채소는 1x1cm 정도로 썰기		국류	- 건더기는 손가락으로 떠먹을 수 있도록 썰기		주찬류	- 돼지·소고기는 저작이 어렵고 질긴 부위는 특히 섭취가 어려우므로 작게 썰거나, 다진 고기를 활용하여 조리(힘줄 부위 등 질긴 부위 사용 자제) - 닭고기는 뼈가 제거된 순살고기 사용 권장 - 생선은 가급적 순살을 사용하고 배식 전 가시 유무 확인 - 해물(오징어, 조갯살 등)은 충분히 익혀 조리하되 너무 질기지 않도록 조절하고 반드시 잘게 잘라 제공 - 난류는 완숙으로 제공하고 삶은 달걀 배식 시 2-4등분으로 잘라 물·음료와 함께 제공	- 스스로 한번 정도 잘라 먹거나 저작이 용이한 작은 크기로 제공(힘줄 부위 등 질긴 부위 사용 자제)	부찬류	- 1~2세의 경우 3~5세보다 작게 잘라서 제공(조리가 전혀 되지 않은 생채소를 큰 덩어리로 제공하지 않음) - 생채소는 반드시 세척 및 소독 후 제공 - 나물류는 2cm이하 길이로 잘라서 제공	- 쌈채소는 직접 손으로 쌈을 싸게 하기 보다는 3x3cm 정도로 아이들이 먹기 편하게 잘라서 밥과 함께 수저로 먹을 수 있도록 제공하고 상추의 경우 목에 붙을 수 있으니 주의	김치류	- 맵거나 짜지 않도록 고춧가루 함량에 유의(어린 유아의 경우 백김치 고려) - 배추김치는 앞보다는 줄기 부분을 잘 먹을 수 있고 배추김치 및 깍두기 모두 1cm이하 크기로 제공		면류	- 국수·잡채 등의 면류는 충분히 익혀 조리하고 잘 끊지 못할 수 있으므로 잘게 잘라 손가락으로 떠먹을 수 있게 배식	- 국수·잡채 등의 면류는 충분히 익혀 조리	떡류	- 떡류 제외 ※ 운영 위원회를 통해 떡 제공에 대한 협의가 된 시설에 한하여 식단 제공 가능(단, 증빙 서류 필요) - 협의 후 떡을 제공할 경우 흡인 위험에 각별히 주의 - 식사 시간 동안 반드시 선생님들의 모니터링 필요(2-4등분으로 잘게 잘라서 제공) - 목이 매지 않도록 물·음료와 함께 제공		견과류·콩류·육수수	- 제공하지 않음(삼킴주의) - 육수수는 찌서 으갠 형태 또는 잘게 썰린 형태로 제공	- 알레르기 원아 확인 후 제공 - 제공 시 잘게 부스거나 슬라이스 된 것을 사용	매끄럽고 동글동글한 음식	- 세로 방향으로 작게 썰고 가급적 껍질을 제거하여 제공하며 제공 시 주의		퍽퍽한 음식	- 퍽퍽한 음식(예:고구마, 퍽퍽한 빵 등)은 음료(예:물, 우유 등)와 함께 제공		짜먹는 요구르트, 컵에 주는 음료	- 쉬지 않고 또는 급하게 계속 빨거나 마실 경우에 기도로 들어갈 수 있으므로 주의 - 두세 모금 정도 마시면 꼭 쉬어서 완전히 삼켰는지 확인한 후 또 먹을 수 있도록 지도 함	
구분	만 1~2세	만 3~5세																																			
밥류	- 소화가 용이 하도록 충분히 불리기(조, 기장, 수수, 흑미 등 부드러운 잡곡 제공) - 볶음밥, 덮밥의 경우 채소는 1x1cm 정도로 썰기																																				
국류	- 건더기는 손가락으로 떠먹을 수 있도록 썰기																																				
주찬류	- 돼지·소고기는 저작이 어렵고 질긴 부위는 특히 섭취가 어려우므로 작게 썰거나, 다진 고기를 활용하여 조리(힘줄 부위 등 질긴 부위 사용 자제) - 닭고기는 뼈가 제거된 순살고기 사용 권장 - 생선은 가급적 순살을 사용하고 배식 전 가시 유무 확인 - 해물(오징어, 조갯살 등)은 충분히 익혀 조리하되 너무 질기지 않도록 조절하고 반드시 잘게 잘라 제공 - 난류는 완숙으로 제공하고 삶은 달걀 배식 시 2-4등분으로 잘라 물·음료와 함께 제공	- 스스로 한번 정도 잘라 먹거나 저작이 용이한 작은 크기로 제공(힘줄 부위 등 질긴 부위 사용 자제)																																			
부찬류	- 1~2세의 경우 3~5세보다 작게 잘라서 제공(조리가 전혀 되지 않은 생채소를 큰 덩어리로 제공하지 않음) - 생채소는 반드시 세척 및 소독 후 제공 - 나물류는 2cm이하 길이로 잘라서 제공	- 쌈채소는 직접 손으로 쌈을 싸게 하기 보다는 3x3cm 정도로 아이들이 먹기 편하게 잘라서 밥과 함께 수저로 먹을 수 있도록 제공하고 상추의 경우 목에 붙을 수 있으니 주의																																			
김치류	- 맵거나 짜지 않도록 고춧가루 함량에 유의(어린 유아의 경우 백김치 고려) - 배추김치는 앞보다는 줄기 부분을 잘 먹을 수 있고 배추김치 및 깍두기 모두 1cm이하 크기로 제공																																				
면류	- 국수·잡채 등의 면류는 충분히 익혀 조리하고 잘 끊지 못할 수 있으므로 잘게 잘라 손가락으로 떠먹을 수 있게 배식	- 국수·잡채 등의 면류는 충분히 익혀 조리																																			
떡류	- 떡류 제외 ※ 운영 위원회를 통해 떡 제공에 대한 협의가 된 시설에 한하여 식단 제공 가능(단, 증빙 서류 필요) - 협의 후 떡을 제공할 경우 흡인 위험에 각별히 주의 - 식사 시간 동안 반드시 선생님들의 모니터링 필요(2-4등분으로 잘게 잘라서 제공) - 목이 매지 않도록 물·음료와 함께 제공																																				
견과류·콩류·육수수	- 제공하지 않음(삼킴주의) - 육수수는 찌서 으갠 형태 또는 잘게 썰린 형태로 제공	- 알레르기 원아 확인 후 제공 - 제공 시 잘게 부스거나 슬라이스 된 것을 사용																																			
매끄럽고 동글동글한 음식	- 세로 방향으로 작게 썰고 가급적 껍질을 제거하여 제공하며 제공 시 주의																																				
퍽퍽한 음식	- 퍽퍽한 음식(예:고구마, 퍽퍽한 빵 등)은 음료(예:물, 우유 등)와 함께 제공																																				
짜먹는 요구르트, 컵에 주는 음료	- 쉬지 않고 또는 급하게 계속 빨거나 마실 경우에 기도로 들어갈 수 있으므로 주의 - 두세 모금 정도 마시면 꼭 쉬어서 완전히 삼켰는지 확인한 후 또 먹을 수 있도록 지도 함																																				
학부모 님들께	남동구 어린이급식관리지원센터 식단은 남동구센터 홈페이지, 인천시육아종합지원센터, 남동구육아종합지원센터에 게시됩니다. 식단 및 각종 영양정보에 대한 궁금하신 점은 ☎영양팀 032-466-2983으로 연락주시면 친절하게 알려드립니다.																																				