

<식품 알레르기 유발물질 표기>

①난류 ②우유 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀 ⑦고등어 ⑧계 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬야황산류 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯쇠고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴, 전복, 홍합 포함) ⑲자

일자/요일	★ 푸드브릿지란?		★ Birthday식단	1(목)저탄소식단	2(금)	3(토)개천절
오전간식			콩나물죽⑤	step1밤죽	무침쌀죽	
점심	같은 재료를 이용하여 단계별로 다양한 음식을 제공, 싫어하는 식품과 친해지게 만드는 방법입니다. step 1 : 재료의 형태를 알아볼 수 없게 하되 모양과 색 등으로 호기심 자극하기 step 2 : 거부하거나 골라내지 않도록 다른 재료와 섞어서 접하기 step 3 : 재료 본연의 맛을 느낄 수 있는 음식으로 만들어 주기		쌀밥/배추김치⑨ 새우살미역국⑤⑥⑨ 쇠불고기⑤⑥⑬ 한식잡채⑤⑥	수수밥/배추김치⑨ 달걀국① 고등어조림⑤⑥⑦ 숙주나물무침	흑미밥/배추김치⑨ 두부된장국⑤⑥ 닭살브로콜리볶음⑤⑥⑮ 오이나물	
오후간식	이달의 주인공은 ‘ 밤 🍌 ’입니다.		케이크①②⑤⑥/바나나	카스테라①②⑤⑥/우유②	파인애플/우유②	
열량/단백질			454.8/13.5	474.8/19.5	392.6/18.6	
일자/요일	5(월)대체육일	6(화)	7(수)★일품 Day	8(목)	9(금)한글날	10(토)★Family Day
오전간식		미역죽	연두부죽⑤	당근참깨죽		수수죽
점심		쌀밥/배추김치⑨ 감자양파국⑤⑥ 돈육파프리카볶음⑤⑥⑩ 도토리묵무침⑤⑥	쇠고기팽이버섯덮밥⑤⑥⑬ 근대된장국⑤⑥ 무른잔멸치볶음 깍두기⑨	차조밥/배추김치⑨ 흰살생선국 순살찜닭⑤⑥⑮ 무나물		칼국수⑤⑥ 쌀밥 ½ 채소전①⑤⑥ 배추김치⑨
오후간식		미니우동⑤⑥⑦⑨⑬⑮	배/우유②	포도/호상요구르트②		
열량/단백질		371.7/14.5	391.1/16.5	447.1/21.6		333.3/9.5
일자/요일	12(월)	13(화)	14(수)★일품 Day	15(목)	★ Birthday식단	17(토)★Family Day
오전간식	브로콜리치즈죽②	갈은검은콩죽⑤	새우살죽⑨	우렁죽	콩나물죽⑤	타락죽②
점심	흑미밥/깍두기⑨ 황태무국⑤⑥ 닭살피망볶음⑤⑥⑮ 얼갈이배추나물	수수밥/배추김치⑨ 맑은애호박국⑨ 쇠고기데리야끼볶음 ⑤⑥⑬⑮⑯ 콩나물무침⑤	치킨까스①②⑤⑥⑮ &허니머스타드소스①⑤ 쌀밥 ½/모듬버섯국⑤⑥ 양상추샐러드② 배추김치⑨	기장밥/깍두기⑨ 들깨미역국⑤⑥ 메추리알카레볶이 ①②⑤⑥⑬⑮⑯ 양배추나물	쌀밥/배추김치⑨ 새우살미역국⑤⑥⑨ 쇠불고기⑤⑥⑬ 한식잡채⑤⑥	게살채소볶음밥①②⑤⑥⑮⑯ 맑은숙주국 청경채무침⑤⑥ 배추김치⑨
오후간식	사과/우유②	핫케이크①②⑤⑥/우유②	바나나/우유②	어묵탕①②⑤⑥⑧⑨⑮	케이크①②⑤⑥/바나나	
열량/단백질	401.1/19.5	473.6/18.6	381.4/21.4	362.3/15	364.9/15.6	204.8/7.5
일자/요일	19(월)	20(화)	21(수)★일품 Day	22(목)저탄소식단	23(금)	24(토)★Family Day
오전간식	참치채소죽⑤⑥⑬⑮	달걀죽①	파프리카죽	누룽지죽	고구마죽	갈은잔멸치죽
점심	기장밥/깍두기⑨ 된장찌개⑤⑥ 돈육양파볶음⑤⑥⑩ 아욱나물⑤⑥	차조밥/배추김치⑨ 맑은표고버섯국⑤⑥ 쇠고기곤약조림⑤⑥⑬ 브로콜리참깨소스무침 ①⑤⑥⑬	돈육하이라이스 ②⑤⑥⑩⑬⑮⑯ 가쓰오부시장국⑤⑥⑦⑨⑬⑮ 오이나물 배추김치⑨	흑미밥/배추김치⑨ 순두부국⑤⑥ 삼치구이⑤ 무생채	수수밥/배추김치⑨ 시금치된장국⑤⑥ 순살닭볶음탕⑤⑥⑮ 애호박나물⑤	쇠고기비빔밥①⑤⑥⑬ 콩나물국⑤ 김자반⑤ 배추김치⑨
오후간식	파인애플/우유②	궁중파스타⑤⑥⑨⑮	키위/우유②	부추전⑤⑥	배/우유②	
열량/단백질	429.4/17.9	418.5/18.4	391.5/14.2	371.6/15.6	414.7/16.2	291.2/12.1
일자/요일	26(월)	27(화)	28(수)★일품 Day	29(목)	30(금)전통식단	31(토)
오전간식	게살양파죽①②⑤⑥⑧⑮	토마토리조또 ②⑤⑥⑬⑮⑯	녹두죽	애호박죽	갈은황태죽	팔죽⑤
점심	수수밥/배추김치⑨ 맑은두부국⑤⑥ 제육볶음⑤⑥⑩ 느타리버섯나물⑤	기장밥/깍두기⑨ 들깨배추국⑤⑥ 닭살당근조림⑤⑥⑮ 청경채나물⑤⑥	해물채소볶음밥⑤⑥⑨⑮ 달걀파국① 감자샐러드①⑤⑬ 배추김치⑨	차조밥/배추김치⑨ 미역국⑤⑥ 쇠고기굴소스조림⑤⑥⑨⑬⑮ 숙주나물무침	흑미밥/배추김치⑨ 돈육청국장찌개 ②⑤⑥⑧⑨⑩⑬⑮⑯ 훈제오리구이①②⑤⑥⑬⑮ 김자반⑤	잔치국수⑤⑥ 쌀밥 ½ 춘권튀김⑤⑥ 깍두기⑨
오후간식	단감/우유②	씨리얼⑤⑥ (통밀빵①②⑤⑥)/우유②	바나나	step3참고구마맛탕⑤ /동굴레차	사과/우유②	
열량/단백질	432.4/17	473.2/18.1	370.7/14.1	388.7/12.1	420.6/18.4	346.6/12.2

원산지표시

쌀(백미,찰쌀,현미,흑미 등)		쇠고기		돼지고기	닭고기	오리고기	콩류				배추김치	
		국내산	한우	국산	국산	국산	두부	연두부	순두부	콩비지	배추(얼갈이포함)	고춧가루
국산	외국산							국산	국산	국산	국산	국산
수산물			수산물가공품			식육가공품						
고등어	동태(명태)	오징어	어묵	맛살(게살)	참치	치킨까스	햄		훈제오리			
국산	러시아산	국산	국산	국산	원양산	국산	국산		국산			

* 만1-2세 식단의 배추김치는 백김치 제공을 권장함

< 식단 제공 시 주의사항 >

* 급식으로 제공되는 음식은 급식소 상황(영유아들의 연령 분포 고려)에 맞게 먹기 좋은 크기로 제공하며, 특히 만1-2세는 치아 및 신체 발달이 미숙하므로 조리 및 배식 시 주의해야 합니다.

음식명		조리법	1-2세 배식	3-5세 배식
밥류	잡곡밥	- 잡곡 양은 전체 5% 이내 사용 - 소화가 용이하도록 충분히 불려 사용	- 여러 가지 종류가 섞인 혼합 잡곡 제공은 지양 - 조, 기장, 수수, 흑미와 같은 부드러운 잡곡 1종류로 제공	
	볶음밥·덮밥	채소 크기는 1x1cm 이하로 썰기	골고루 섞거나 먹기 좋은 형태로 배식	
국류	국	건더기의 크기를 손가락으로 떠먹을 수 있도록 썰기	식판에 국을 담으면 국물까지 먹기가 어려울 수 있음(국그릇 권장)	
주찬류	돈육·우육(불고기용)	0.2cm 이하의 두께로 주문하고 양념에 재기 전에 3x3cm 크기로 썰어서 조리 - 소시지는 1cm 미만 크기로 잘게 잘라서 조리	돼지고기(수육, 돈까스용) 저작이 어렵고 쇠고기도 질긴 부위는 섭취가 어려우므로 작게 썰거나, 다진 고기를 활용하여 조리	스스로 한번 정도 잘라 먹거나 저작이 용이한 작은 크기로 제공
	닭	뼈가 제거된 가슴살, 안심살, 다리살 부위로 조리	반드시 순살 닭고기 제공(뼈 유의)	
	생선	가급적 순살 생선 사용	배식 전 생선 살만 발라서 제공	
	해물	- 오징어, 낙지, 주꾸미, 조갯살 정도로만 활용 - 충분히 익혀서 조리하되 너무 질기지 않도록 조절	- 반드시 잘게 0.5-1cm 정도로 잘게 잘라서 제공 - 조개는 껍질을 제거하여 살만 발라서 제공 - 건새우는 식감으로 인해 어린 유아는 섭취가 어려움	
	난류	반드시 노른자까지 완숙으로 익혀서 조리	- 삶은 달걀인 경우, 2-4등분으로 잘라서 물·음료와 함께 제공 - 달걀찜 제공 시 중심 온도가 너무 뜨겁지 않도록 식혀서 제공	
부찬류	샐러드·쌈채소	- 생채소는 반드시 소독 및 세척하여 조리 - 소스는 배식 직전에 버무려서 제공	3-5세보다 작게 잘라서 제공(조리가 전혀 되지 않은 생채소를 큰 덩어리로 제공하지 않음)	3x3cm 정도로 아이들이 먹기 편하게 잘라서 밥과 함께 수저로 먹을 수 있도록 제공
	나물무침	짜지 않도록 간에 유의	2cm 이하 길이로 나물을 잘라서 제공	
김치류	배추김치	맵거나 짜지 않도록 고춧가루 함량에 유의(만1-2세는 백김치 고려)	1x1cm 이하 크기로 작게 잘라서 제공	
	깍두기			
간식 및 기타	국수·잡채	면을 충분히 익혀서 조리	손가락으로 떠먹을 수 있도록 배식	포크로 면이 떨어도록 배식
	떡	먹기 좋은 말랑말랑한 상태	제공하지 않음	- 떡은 2-4등분으로 작게 잘라서 제공 - 떡국은 떡이 너무 크지 않도록 제공 - 목이 메지 않도록 물이나 음료를 함께 제공
	전	재료는 1cm 이하로 작게 잘라서 반죽 조리	3x3cm 정도의 크기로 제공	스스로 한번 정도 잘라서 먹을 수 있도록 제공
	견과류·콩류·옥수수	콩조림 등은 물량을 충분히 하고 무르게 조리	- 견과류·콩류 제공하지 않음 - 옥수수는 찢어서 으갠 상태 또는 잘게 썰린 형태로 조리하고 원형 그대로 제공하지 않음	- 알레르기 원아 확인 후 제공 - 제공 시 잘게 부수거나 얇게 썰어서 제공
	표면이 미끄러운 음식	- 메추리알은 꼭 익혀서 조리 - 생과일은 반드시 소독 및 세척하여 조리	- 메추리알, 방울토마토, 포도 등 표면이 미끄러운 음식은 반드시 2-4등분(세로방향)으로 작게 잘라서 제공하며 씹어서 삼키도록 지도 - 포도의 경우, 껍질째 주면 알맹이를 빨아서 먹을 수 기도를 막을 수 있기 때문에 껍질을 벗겨서 씹어 먹을 수 있도록 지도	
	파인애플	생과일은 반드시 소독 및 세척하여 조리	허나 구강의 단백질을 분해하여 구강염을 일으킬 수 있으므로 과량을 섭취하지 않도록 하며, 특히 빨아먹지 않게 지도	
	고구마, 감자 등	찐 음식은 충분히 푹 익혀서 조리	물·음료와 함께 제공하지 않으면 너무 딱딱해서 삼키기가 어렵고, 삼키면서 목이 메는 경우가 있으므로 주의	

※ 유아 식사 시 모니터링 필요