



식단 안내문

■ 식단 유형 및 어린이 식단 구성

본 센터에서 제공되는 식단 유형은 총 8종입니다. 시설 운영에 적합한 식단을 선택하여 사용하시기 바랍니다.

구 분		대 상	내 용
이유식	초기	4~5개월	월령, 발달단계 등을 고려하여 이유식의 조리 형태(유동식)가 달라지도록 영아용 식단(이유식)을 체계적으로 구성
	중기	6~8개월	
	후기	9~11개월	
표준형		1~2세 / 3~5세	영·유아기 연령별 영양섭취기준을 고려하여 제철 식품과 다양한 조리법으로 끼니와 간식 구성
죽형		1~2세 / 3~5세	오전 간식을 죽으로 구성
연장형		1~2세 / 3~5세	일부 점심 메뉴의 식재료를 활용하되 다른 조리법으로 메뉴 구성
신표준형		1~2세	10인 이하 비집단급식소에서 활용 가능한 조리법이 비교적 간편한 메뉴로 구성

■ 복구 Day-Day

구 분	내 용
생일데이	매월 ♥생일식단♥을 추가로 제공함
저탄소데이 (Low-carbon)	지구 온난화를 줄이는 탄소중립 실현을 위해 친환경 캠페인에 동참 · 생산·유통·보관 과정에서 발생하는 탄소 배출을 줄이기 위해 수입 식재료 사용을 자제하고, 저탄소 식생활의 첫걸음, 음식물 쓰레기 줄이기! 실천 활동 전개

■ 어린이 기호식품 품질인증 식품 사용 권장

= 어린이기호식품 중 안전하고 영양을 고루 갖춘 제품에 대해 심사*하여 품질인증한 제품

* 심사 기준

- ① HACCP(식품안전관리인증기준) 제품
- ② 식용 타르색소, 보존료 사용하지 않은 식품
- ③ 당류·포화지방, 열량이 적고 단백질, 비타민, 무기질, 식이섬유 등의 영양성분을 강화한 식품



■ 「나트륨 당류 저감 표시식품」 안내

「식품등의 표시기준」의 규정과는 별도로 나트륨·당류 함량을 ① 시중 유통제품의 세부 분류별 평균값 대비 10% 이상 줄인 경우 또는 ② 자사유사제품 대비 25% 이상 줄인 경우 '덜, 감소, 라이트, 줄인' 등 저감 표시할 수 있도록 규정한 식품

관계법령 : 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 제5조, 같은 법 시행규칙 제6조

■ 원산지 표시대상 (미공개시 과태료)

현행품목	1. 쌀(밥, 죽, 누룽지, 찹쌀, 현미, 흑미, 유색미 및 찌쌀) *쌀 가공품 포함 2. 배추김치(배추-얼갈이배추, 봄동배추 포함, 고춧가루) *해당 농수산물 가공품 포함 3. 콩(두부류, 콩국수, 콩비지) *가공두부, 유바 제외 4. 소고기, 돼지고기, 닭고기, 오리고기, 양고기, 염소고기(유산양 포함), *식육가공품 포함 5. 수산물 [넙치, 조피볼락, 참돔, 미꾸라지, 뱀장어, 낙지, 명태(황태, 북어 등 건조한 것 제외), 고등어, 갈치, 오징어, 꽃게, 참조기, 다랑어, 아귀, 주꾸미, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어 및 부세] *수산물가공품 포함
------	---

■ TCS Food (Time-temperature Control for Safety)?

= 취급주의 식품으로 적정온도나 시간 안에 관리하지 않으면 식중독 발생 위험이 있는 식품

1. 복합조리식품 (가열조리식품 / 비가열조리식품) → 파, 마늘 같은 생식 재료 첨가 식품 (나물류 등) → 뜨거운 음식 + 식은 음식 혼합 식품 (김밥, 유부초밥 등) → 생채소 + 익힌 단백질류 또는 전분질류 제품 혼합 식품 (마카로니샐러드 등) 2. 고단백·탄수화물식품 & pH 4.6 이상 & 수분활성도 0.85 이상 식품 3. 가열하지 않은 종자발아식품 4. 식물성 식품 중 가열·살균 조치 않은 식품 & pH 4.6 이상 & 수분활성도 0.85 이상 → 자른 메론, 자른 토마토, 자른 엽채류 (일반 과일류는 pH 3~4)
--

■ 기타 주의사항

★ 온도관리 ★ → 보관 및 배식기준 : 찬 음식은 5℃ 이하, 따뜻한 음식은 60℃ 이상으로 보관 및 배식할 것 → 조리 완료된 음식은 2시간 이내 배식 완료할 것 → 복합조리식품의 경우 각각의 식재료를 배식 직전에 혼합할 것
--

■ 식품 알레르기란 ?

원인이 되는 식품을 먹고 난 후 면역글로불린E나 림프구 등 몸의 면역체계가 식품 내 항원(단백질 성분)과 반응하여 다양한 증상을 일으키는 면역과민반응 현상.

■ 알레르기 유발 식품(19종)

①난류, ②우유, ③메밀, ④땅콩, ⑤대두, ⑥밀, ⑦고등어, ⑧게, ⑨새우, ⑩돼지고기, ⑪복숭아, ⑫토마토, ⑬아황산류, ⑭호두, ⑮닭고기, ⑯소고기, ⑰오징어, ⑱조개류(굴, 전복, 홍합 포함), ⑲잣 [⑬아황산류는 표백제, 보존료, 산화방지제 목적으로 사용되는 식품첨가물의 형태로 대부분 식품에 포함되어 있어 이에 관련 알레르기는 별도로 표기하지 않음.]



9월 죽형 (1-2세) 식단 구성




구 분		2025년 한국인 영양소 1일 섭취기준		9월 죽형 (1-2세) 식단의 평균 (오전간식+점심+오후간식)
		1-2세	3-5세	
하루	열량 (필요추정량)	900Kcal	1,400Kcal	413Kcal
	단백질 (권장섭취량)	20g	25g	17g
	칼슘 (권장섭취량)	450mg	550mg	307mg

- 북구어린이급식관리지원센터 식단표의 토요일 식단을 제외한 열량, 단백질, 칼슘 평균량입니다.
- 우유를 매일 200ml를 제공했을 경우의 칼슘 제공량입니다. 성장기 어린이의 칼슘섭취를 위해 우유·유제품류를 매일 4회(우유 200ml 2팩)섭취를 권장하나, 부모님의 동의하에 시설에서 우유를 제공하지 않을 경우, 가정에서 우유 및 유제품 (치즈, 요거트)을 제공하여 칼슘 부족을 예방하여 주시기 바랍니다.

식단 감수 안내

■ 식단 감수 절차



- * 식단 감수 신청기간: 해당 월 1일 ~ 14일 (*기간 경과시 식단감수가 불가하오니 양해바랍니다.)
- * 식단 감수 요청이 불필요한 경우 (같은 식품군 + 같은 조리법으로 변경 시)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> · 곡류군 : 찐고구마 → 찐감자 · 채소군 : 시금치나물 → 콩나물무침 · 유제품 : 우유 → 두유 | <ul style="list-style-type: none"> · 어육류군 : 돈육채소볶음 → 닭살채소볶음 · 과일군 : 딸기 → 바나나 |
|--|--|

※ 원본 식단의 30% 이내로 변경해야 감수 가능합니다.



발행일 : 2026. 8. 19.
영양사 : 북구센터 영양팀

신세계어린이집 9월 식단표

죽형(점심) 1-2세

날 짜	월	화	수	목	금
날 짜		1	2	3	4
오전간식		양송이수프②	게살죽①⑤⑥⑧	참치죽	치즈당근죽②
점 심		잡곡밥 소고기무국⑭ 훈제오리볶음⑤⑥ ★브로콜리나물⑤⑥ 백김치⑨	잡곡밥 유부장국⑤⑥ 닭가슴살볶음⑤⑥⑬ 메추리알장조림①⑤⑥ 깍두기⑨	잡곡밥 감자맑은국⑤⑥ 돈육채소볶음⑤⑥⑩ 우엉조림⑤⑥ 백김치⑨ 요구르트②	잡곡밥 두부된장국⑤⑥ 삼치조림⑤⑥ ★새송이버섯나물⑤⑥ 백김치⑨
오후간식		🍅 토마토	🍏 사과	잼식빵①②⑤⑥	🍌 바나나
열량 단백질		417 18	428 22	451 15	416 20
날 짜	7	8	9	10	11
오전간식	누룽지죽	브로콜리죽	참치죽	떠먹는요거트②	참깨죽
점 심	잡곡밥 물만두국⑤⑥⑩ 소불고기⑤⑥⑭ ★양배추나물⑤⑥ 깍두기⑨ 요구르트②	잡곡밥 얼갈이된장국⑤⑥ 순살고등어구이⑤⑥⑦ 애호박나물⑤⑥ 깍두기⑨ 사과주스	★채소카레라이스⑤⑥⑩ ★온두부찜/양념장⑤⑥ 우엉조림⑤⑥ 백김치⑨	잡곡밥 소고기미역국⑤⑥⑭ ★파프리카잡채⑤⑥ ★숙나물 백김치⑨	잡곡밥 호박된장국⑤⑥ 안동식찜닭⑤⑥⑬ ★시금치나물 백김치⑨
오후간식	구운달걀①	🍌 찐고구마	🌿 사인머스켓	토마토스파게티②⑤⑥⑩⑪	찐만두⑤⑥⑩
열량 단백질	448 18	444 13	415 14	447 15	429 20
날 짜	14	15	16	17	18
오전간식	양송이수프②	흑임자죽	누룽지죽	새우살죽⑨	닭가슴살죽⑬
점 심	잡곡밥 어묵탕⑤⑥⑦ 떡갈비구이①⑤⑥⑩⑭ 달걀스크램블①⑤ 백김치⑨	잡곡밥 콩나물국 돈육불고기⑤⑥⑩ 브로콜리볶음⑤ 백김치⑨ 요구르트②	잡곡밥 안매운김치국⑨ 안동식찜닭⑤⑥⑬ 구이김 깍두기⑨	잡곡밥 순살감자탕⑤⑥⑩ 두부양파조림⑤⑥ 해물동그랑땡전①⑤⑥⑩⑪⑦ 깍두기⑨	잡곡밥 버섯맑은국⑤⑥ 훈제오리부추볶음⑤⑥ ★양상추샐러드①⑤ 백김치⑨
오후간식	떠먹는요거트②	🍌 찐감자	🍅 토마토	★미니우동⑤⑥	🍌 바나나
열량 단백질	455 25	427 19	421 16	441 22	414 15
날 짜	21	22	23	24 추석연휴	25 추석
오전간식	애호박죽	녹두죽	고구마죽		
점 심	잡곡밥 물만두국⑤⑥⑩ 메추리알장조림①⑤⑥ 미역줄기볶음⑤ 백김치⑨	잡곡밥 해물꽃게탕⑤⑥⑧⑪⑫ 간장재육볶음⑤⑥⑩ ★새송이버섯나물⑤⑥ 깍두기⑨	잡곡밥 시래기된장국⑤⑥ 순살고등어조림⑤⑥⑦ ★청포묵오이무침⑤⑥ 백김치⑨ 요구르트②		
오후간식	🍌 배	구운달걀①	미니호떡⑤⑥		
열량 단백질	407 15	436 18	421 16		
날 짜	28	29	30		
오전간식	두부죽⑤	현살생선죽	소고기죽⑭		
점 심	잡곡밥 복어국⑤⑥ 닭가슴살채소볶음⑤⑥⑬ ★단배추나물 깍두기⑨	잡곡밥 시금치된장국⑤⑥ ★돈육잡채⑤⑥⑩ 어묵양파볶음⑤⑥⑪ 백김치⑨ 요구르트②	잡곡밥 안매운동태탕⑤⑥ 메추리알장조림①⑤⑥ ★콩나물무침 백김치⑨		
오후간식	🍏 사과	밤만주①②⑤⑥	🍌 바나나		
열량 단백질	417 18	452 16	409 19		

◎ ★표시 식단은 TCS Food (복합조리식품) 메뉴입니다.
◎ 삼킴 사고 방지를 위해 음식 제공 시 물(음료 포함)을 상시로 제공해 주시기 바랍니다.
◎ 1-2세는 유아의 소화 및 저작능력을 고려하여 식단의 식재료를 잘게 다져서 제공해 주시기 바랍니다.

★동일 식품군, 동일 조리법에 한하여 메뉴 변경 가능합니다. (50%이내)★

ex) 사과 → 바나나 (과일 → 과일 변경 가능)

◎ 입의로 식단을 변경 사용하여 발생하는 문제에 대해서는 센터에서 책임지지 않습니다.

◎ 알레르기 안내

①산류 ②우유 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돼지고기 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산류 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴전복홍합 포함) ⑲자
[⑬아황산류는 표백제, 보존료, 산화방지제 목적으로 사용되는 식품첨가물의 형태로 대부분 식품에 포함되어 있어 이에 관련 알레르기는 별도로 표기하지 않음.]

원산지 표시	쌀	콩(두부류)	축산물	소 고 기(한우/육우/젓소)	수산물	배추김치	가공식품
백미: 국내산 참쌀: 국내산 현미: 국내산 흑미: 국내산 죽 누룽지: 국내산	국내산	돼지고기 닭고기	국내산 국내산	주찬용: 국내산(한우) 국용: 국내산(한우) 죽용: 국내산(한우)	참치(가다랑어) 원양산 고등어: 노르웨이산 오징어: 국내산 꽃게: 국내산 동태: 미국산	배추: 국내산 고춧가루: 국내산	훈제오리: 국내산 어묵(오징어): 외국산 떡갈비(돈육고기): 국내산 해물동그랑땡(오징어): 페루산 해물동그랑땡(돼지고기): 국내산